

Überzeugend im Detail.

Convincing in detail.

Overtuigend tot in detail.




BLUE ELECTRIC®





BLUE ELECTRIC® IP44 — Überzeugend im Detail. *Convincing in detail.* *Overtuigend tot in detail.*

Die Vorteile auf einen Blick *The benefits at a glance* *De voordelen in één oogopslag*



Von vier Seiten bis zu acht
Leitungen anschließbar
*Can accommodate up to eight lines
on four sides*
*Van vier zijden kunnen maximaal acht
aders worden*



Senkrechte und waagerechte Anordnung durch
Verbindungsstück möglich
Vertical and horizontal arrangement possible, using connectors
*Middels een connector is zowel horizontale als verticale
opstelling mogelijk*



Beleuchtetes Beschriftungsfeld
serienmäßig
Lit labelling area as standard
*Standaard voorzien van een
verlicht tekstveld*



Verschraubung mit Schnellgewinde,
Schrauben aus Edelstahl
Screw connection with quick thread, stainless steel screws
*Schroefverbinding middels snelkoppeling, roestvrijstalen
schroeven*



Großer Verdrahtungsraum
Large Wiring space
Veel aansluitruimte



21 Schließungen mit jeweils
separater Artikelnummer!
21 locks, each with a separate item number
21 sloten met elk een apart artikelnummer



Schließung durch Zahlenschloss möglich
Can be locked by means of a combination lock
Afsluiten middels cijferslot mogelijk



Grau
Grey
Grijs



Arktisweiß
Arctic white
Arctic wit



Anthrazit
Anthracite
Antraciet

Blue Electric® gibt es in verschiedenfarbigen
Ausführungen — ganz nach Ihren Wünschen.

*Blue Electric® is available in different coloured
versions — entirely according to your wishes.*

*Blue Electric® is leverbaar in diverse kleuren
en uitvoeringen — geheel naar uw wens.*



High Performance

Thermoplast-Material

Thermoplastic material

Hoogwaardig thermoplast materiaal

- Hammerhart, Steckdosen sind für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet
Hammer-resistant; sockets suitable for use in rugged conditions
Slagvaste; contactdozen geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden
- Halogen- und PVC-frei
Halogen- and PVC-free
Halogeen en PVC-vrij
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Resistant to high temperatures
Hittebestendig



Ausgezeichnete Technik

Awarded technology

Uitstekende technologie

Dass das Blue Electric® Schalterprogramm den Nagel auf den Kopp trifft, sieht man am Lob aus den Fachmedien, an den Auszeichnungen, vor allem aber an den Top-Bewertungen unserer Kunden.

TOP ratings of our customers, awards and the praise from specialist media show that the Blue Electric® switch program hits the nail on the KOPP.

Dat het Blue Electric® schakelprogramma de spijker op zijn kop slaat, ziet men aan de lovende reacties van de vakpers, en door de onderscheidingen en de topwaarderingen door onze klanten.

BLUE ELECTRIC® Aufputz Feuchtraum IP44

BLUE ELECTRIC® surface mounted IP44

BLUE ELECTRIC® opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, <i>description</i> , <i>beschrijving</i>						
Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Universalschalter (Aus-/Wechsel)

Universal switch (off and change-over)

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe		<i>illumination with glow lamp</i>		<i>verlichting met glimlamp</i>		
grau	<i>grey</i>	<i>grijs</i>	114	10	560656006 4008224259538	13,03
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	114	10	560602007 4008224338646	13,03
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	10	560615007 4008224654616	13,67

Kreuzschalter

Cross switch

Kruisschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe		<i>illumination with glow lamp</i>		<i>verlichting met glimlamp</i>		
grau	<i>grey</i>	<i>grijs</i>	114	5	560756009 4008224259545	20,62
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	114	5	560702000 4008224338653	20,62
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	560715000 4008224654623	21,65

Serienschalter

Series switch

Serieschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe		<i>illumination with glow lamp</i>		<i>verlichting met glimlamp</i>		
grau	<i>grey</i>	<i>grijs</i>	114	5	560556003 4008224259521	18,96
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	114	5	560502004 4008224338639	18,96
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	114	5	560515004 4008224654500	19,90

Beschreibung, <i>description</i> , <i>beschrijving</i>						
Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Taster (Wechsler)

Pushbutton switch (change-over contact)

Drukschakelaar (wissel)



IP44 | 250 V~ | 10 A

Beleuchtung mit Glimmlampe		illumination with glow lamp		verlichting met glimlamp		
grau	grey	grijs	114	5	561456001 4008224259552	16,37
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	561402019 4008224354301	16,37
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	561415002 4008224654654	17,19

Taster (Schließer)

Pushbutton switch (normally opened)

Drukschakelaar (sluiter)



IP44 | 250 V~ | 10 A

Beleuchtung mit Glimmlampe		illumination with glow lamp		verlichting met glimlamp		
grau	grey	grijs	114	5	560856002 4008224352871	15,61
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	560802003 4008224352864	15,61
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	560815003 4008224654630	16,37

Jalousieschalter

Venetian switch

Jalouzieschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

grau	grey	grijs	114	1	561556004 4008224259569	28,99
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	561502005 4008224338677	28,99
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	561515005 4008224654661	30,43

Jalousietaster

Venetian pushbutton switch

Jalouzie drukschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 A

grau	grey	grijs	114	1	560956012 4008224354523	28,99
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	560902013 4008224354288	28,99
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	560915006 4008224654647	30,43

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Heizungshauptschalter

Heating main switch

Hoofdschakelaar voor verwarming



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with
glow lamp

verlichting met
glimlamp

grau	grey	grijs	114	1	562356009 4008224259583	28,99
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	562302000 4008224338707	28,99
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	562315000 4008224654692	30,43

Kontrollschalter

Control switch

Controleschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with
glow lamp

verlichting met
glimlamp

grau	grey	grijs	114	5	561656007 4008224259576	25,29
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	561602008 4008224338684	25,29
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	561615008 4008224654678	26,56

Gehäuse für Schlüssel-Schalter

Lockable switch

Behuizing voor sleutelschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

grau	grey	grijs	114	1	561756017 4008224399661	72,46
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	561702018 4008224399654	72,46
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	561715001 4008224654685	76,08

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact geaard met klapdeksel



IP44 | 16 A | 250 V~

grau	grey	grijs	114	10	103356006 4008224259392	10,91
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	103302007 4008224338226	10,91
anthrazit	anthracite	antraciet	114	10	103315007 4008224654418	11,46

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und
Sicherheitsschloss, Farbe: grau

Earthed socket outlet with hinged lid and safety
lock, colour: grey

Stopcontact geaard met klapdeksel en
veiligheidssloten, kleur: grijs



IP44 | 16 A | 250 V~

Schließung 0	closure 0	sleutel/ slot 0	114	1	103456009 4008224259408	36,78
Schließung 1	closure 1	sleutel/ slot 1	114	1	103556002 4008224338264	36,78
Schließung 2	closure 2	sleutel/ slot 2	114	1	103656005 4008224338288	36,78
Schließung 3	closure 3	sleutel/ slot 3	114	1	103756008 4008224338301	36,78
Schließung 4	closure 4	sleutel/ slot 4	114	1	103856001 4008224338318	36,78
Schließung 5	closure 5	sleutel/ slot 5	114	1	103956004 4008224338349	36,78
Schließung 6	closure 6	sleutel/ slot 6	114	1	104056008 4008224338356	36,78
Schließung 7	closure 7	sleutel/ slot 7	114	1	104156001 4008224338387	36,78
Schließung 8	closure 8	sleutel/ slot 8	114	1	104256004 4008224338417	36,78
Schließung 9	closure 9	sleutel/ slot 9	114	1	104356007 4008224338462	36,78
Schließung 10	closure 10	sleutel/ slot 10	114	1	104456000 4008224338479	36,78
Schließung 11	closure 11	sleutel/ slot 11	114	1	103512000 4008224630238	36,78
Schließung 12	closure 12	sleutel/ slot 12	114	1	103522007 4008224630252	36,78
Schließung 13	closure 13	sleutel/ slot 13	114	1	103532004 4008224630276	36,78
Schließung 14	closure 14	sleutel/ slot 14	114	1	103542001 4008224630290	36,78
Schließung 15	closure 15	sleutel/ slot 15	114	1	103552008 4008224630313	36,78
Schließung 16	closure 16	sleutel/ slot 16	114	1	103562005 4008224630337	36,78
Schließung 17	closure 17	sleutel/ slot 17	114	1	103572002 4008224630351	36,78
Schließung 18	closure 18	sleutel/ slot 18	114	1	103582009 4008224630375	36,78
Schließung 19	closure 19	sleutel/ slot 19	114	1	103592006 4008224630399	36,78
Schließung 20	closure 20	sleutel/ slot 20	114	1	103500001 4008224630214	36,78

BLUE ELECTRIC® Aufputz Feuchtraum IP44

BLUE ELECTRIC® surface mounted IP44

BLUE ELECTRIC® opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss, Farbe: arktisweiß

Earthed socket outlet with hinged lid and safety lock, colour: arctic white

Stopcontact geaard met klapdeksel en veiligheidssloten, kleur: arctic wit



IP44 | 16 A | 250 V~

Schließung 0	closure 0	sleutel/ slot 0	114	1	103402000 4008224338240	36,78
Schließung 1	closure 1	sleutel/ slot 1	114	1	103502003 4008224338257	36,78
Schließung 2	closure 2	sleutel/ slot 2	114	1	103602006 4008224338271	36,78
Schließung 3	closure 3	sleutel/ slot 3	114	1	103702009 4008224338295	36,78
Schließung 4	closure 4	sleutel/ slot 4	114	1	103802002 4008224338325	36,78
Schließung 5	closure 5	sleutel/ slot 5	114	1	103902005 4008224338332	36,78
Schließung 6	closure 6	sleutel/ slot 6	114	1	104002009 4008224338363	36,78
Schließung 7	closure 7	sleutel/ slot 7	114	1	104102002 4008224338370	36,78
Schließung 8	closure 8	sleutel/ slot 8	114	1	104202005 4008224338448	36,78
Schließung 9	closure 9	sleutel/ slot 9	114	1	104302008 4008224338455	36,78
Schließung 10	closure 10	sleutel/ slot 10	114	1	104402001 4008224338486	36,78
Schließung 11	closure 11	sleutel/ slot 11	114	1	103506007 4008224630221	36,78
Schließung 12	closure 12	sleutel/ slot 12	114	1	103516004 4008224630245	36,78
Schließung 13	closure 13	sleutel/ slot 13	114	1	103526001 4008224630269	36,78
Schließung 14	closure 14	sleutel/ slot 14	114	1	103536008 4008224630283	36,78
Schließung 15	closure 15	sleutel/ slot 15	114	1	103546005 4008224630306	36,78
Schließung 16	closure 16	sleutel/ slot 16	114	1	103556000 4008224630320	36,78
Schließung 17	closure 17	sleutel/ slot 17	114	1	103566009 4008224630344	36,78
Schließung 18	closure 18	sleutel/ slot 18	114	1	103576006 4008224630368	36,78
Schließung 19	closure 19	sleutel/ slot 19	114	1	103586003 4008224630382	36,78
Schließung 20	closure 20	sleutel/ slot 20	114	1	103596000 4008224630405	36,78

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss, Farbe: anthrazit

Earthed socket outlet with hinged lid and safety lock, colour: anthracite

Stopcontact geaard met klapdeksel en veiligheidssloten, kleur: antraciet



IP44 | 16 A | 250 V~

Schließung 0	closure 0	sleutel/ slot 0	114	1	103415000 4008224654517	38,62
Schließung 1	closure 1	sleutel/ slot 1	114	1	103515003 4008224654531	38,62
Schließung 2	closure 2	sleutel/ slot 2	114	1	103615006 4008224654548	38,62
Schließung 3	closure 3	sleutel/ slot 3	114	1	103715009 4008224654555	38,62
Schließung 4	closure 4	sleutel/ slot 4	114	1	103815002 4008224654562	38,62
Schließung 5	closure 5	sleutel/ slot 5	114	1	103915005 4008224654579	38,62
Schließung 6	closure 6	sleutel/ slot 6	114	1	104015009 4008224654586	38,62
Schließung 7	closure 7	sleutel/ slot 7	114	1	104115002 4008224654593	38,62
Schließung 8	closure 8	sleutel/ slot 8	114	1	104215005 4008224654609	38,62
Schließung 9	closure 9	sleutel/ slot 9	114	1	104315008 4008224654715	38,62
Schließung 10	closure 10	sleutel/ slot 10	114	1	104415001 4008224654722	38,62
Schließung 11	closure 11	sleutel/ slot 11	114	1	103513001 4008224654746	38,62
Schließung 12	closure 12	sleutel/ slot 12	114	1	103523008 4008224654753	38,62
Schließung 13	closure 13	sleutel/ slot 13	114	1	103533005 4008224654760	38,62
Schließung 14	closure 14	sleutel/ slot 14	114	1	103543002 4008224654777	38,62
Schließung 15	closure 15	sleutel/ slot 15	114	1	103553009 4008224654784	38,62
Schließung 16	closure 16	sleutel/ slot 16	114	1	103563006 4008224654791	38,62
Schließung 17	closure 17	sleutel/ slot 17	114	1	103573003 4008224654807	38,62
Schließung 18	closure 18	sleutel/ slot 18	114	1	103583000 4008224654814	38,62
Schließung 19	closure 19	sleutel/ slot 19	114	1	103593007 4008224654821	38,62
Schließung 20	closure 20	sleutel/ slot 20	114	1	103503004 4008224654838	38,62

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Zahlenschloss

Earthed socket outlet with hinged lid and with combination lock

Stopcontact geaard met klapdeksel en met deksel en cijferslot



IP44 | 16 A | 250 V~

grau	grey	grijs	114	1	109856007 4008224625661	42,87
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	109802008 4008224625678	42,87
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	109815008 4008224654425	45,02

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



IP44 | 16 A | 250 V~

senkrecht	vertical	verticaal				
grau	grey	grijs	114	5	131456008 4008224259446	22,31
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	131402009 4008224338615	22,31
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	131415009 4008224654470	23,41

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



IP44 | 16 A | 250 V~

waagrecht	horizontal	horizontaal				
grau	grey	grijs	114	5	131256002 4008224259422	22,31
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	131202003 4008224338592	22,31
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	131215003 4008224654456	23,41

3-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Triple earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact drievoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



IP44 | 16 A | 250 V~

waagrecht	horizontal	horizontaal				
grau	grey	grijs	114	1	131356005 4008224259439	44,59
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	131302006 4008224338608	44,59
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	131315006 4008224654463	46,82

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Universal switch (off and change over) socket outlet combination

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar) stopcontact combinatie



IP44 | 250 V~ | 16 A | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

senkrecht	vertical	verticaal				
grau	grey	grijs	114	5	130856009 4008224259415	22,31
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	130802000 4008224338578	22,31
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	130815000 4008224654449	23,41

Leergehäuse zur Aufnahme von 2 Cat. Modulen mit den Einbaumaßen B x H: 14,9 mm x 19,1 mm

Empty housing to implement 2 CAT. modules with dimension: B x H 14,9 x 19,1 mm

Lege behuizing voor de opname van 2 Cat. Modules met de inbouwmaten B x H: 14,9 mm x 19,1 mm



IP44

grau	grey	grijs	114	1	109956000 4008224644532	17,36
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	109902001 4008224644525	17,36
anthrazit	anthracite	antraciet	114	1	109915001 4008224654432	18,22

Abzweigdose mit Blindabdeckung

Junction box with blind cover

Kabeldoos met afdekplaat



IP44

grau	grey	grijs	114	1	371304002 4008224511810	11,14
------	------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Lichtsignal ohne Haube und ohne Leuchtmittel

Light signal socket without domed bulb

Lichtsignaal sokkel zonder koepelkap



IP44 | E14 | 250 V

grau	grey	grijs	114	1	561856003 4008224259644	18,40
------	------	-------	-----	---	----------------------------	-------

BLUE ELECTRIC® Aufputz Feuchtraum IP44

BLUE ELECTRIC® surface mounted IP44

BLUE ELECTRIC® opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Kuppelhaube für Lichtsignal E14

Domed bulb cover for light signal E14

Koepelkap voor lichtsignaal E14



grün	green	groen	114	1	330408000 4008224338783	5,12
rot	red	rood	114	1	330412001 4008224338813	5,12

Verbindungsstück, 2 St. im Beutel

Connecting element, 2 pcs. in the bag

Verbindingsstuk, 2 stuks in een plastic zak



grau	grey	grijs	114	10	327328049 4008224467056	2,90
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	327302049 4008224467063	2,90
anthrazit	anthracite	antraciet	114	10	327315001 4008224654494	3,03

Kabeleinführung 2-fach

Cable entry 2-fold

Kabel doorvoerdoos 2-delig



grau	grey	grijs	114	10	321628004 4008224259682	1,42
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	321602004 4008224338851	1,42
anthrazit	anthracite	antraciet	114	10	321615004 4008224654487	1,49

Glimmlampe zur Beleuchtung
von Kontrollschaltersockeln

Glow lamp preferably for control switches

Glimlampje voor verlichting van
controleschakelaarsokkel



250 V~ | 2 mA

weiß	white	wit	114	5	325900005 4008224352819	5,78
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



12 V~ | 40 mA

orange	orange	oranje	111	10	321212047 4008224587211	10,03
--------	--------	--------	-----	----	----------------------------	-------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



24 V~ | 40 mA

grau	grey	grijs	111	10	321224046 4008224587228	6,13
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------

LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung
von Schaltersockeln

LED-Glow lamp preferably for universal switches

LED glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V

natur	nature	natuur	111	5	324401000 4008224603218	10,02
-------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

Glimmlampe zur Beleuchtung
von Schaltersockeln

Glow lamp preferably for universal switches

Glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V~ | 0,65 mA

schwarz	black	zwart	111	10	324300044 4008220063047	3,67
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------