

Ganz dicht.

Completely sealed.

Helemaal dicht.



Unterputz- Feuchtraum IP44

Switch range flush mount IP44

Schakelaarprogramma

inbouw/vochtige ruimte IP44

STANDARD

Das Schalterprogramm Unterputz-Feuchtraum ist die Lösung von Kopp für die Unterputzmontage in Feuchträumen. Mit Hilfe des zusätzlichen Dichtrings mit dem der Sockel geschützt wird und der speziellen Federplatte für die Schaltermontage lässt sich dieses Programm problemlos im Feuchtraumbereich einsetzen. Somit können Sie auch für diese Anwendung auf die hohe Qualität der Unterputzschalter zurück greifen.

The flush-mounted wet room switch program is Kopp's solution for flush mounting in wet rooms. This program can be easily used in wet rooms due to the additional seal ring, which protects the base, and the special spring plate for switch mounting. As a result, you can take advantage of the high quality of the flush-mounted switches for this application as well.

Het inbouw schakelaarprogramma voor vochtige ruimte is de oplossing van Kopp voor inbouwmontage in vochtige ruimtes. Met behulp van de extra afdichtingsring wordt de sokkel beschermd. Door de speciale veerplaat voor de montage van de schakelaar, laat dit programma zich probleemloos in vochtige ruimte toepassen. Dit betekent dat u ook kunt vertrouwen op de hoge kwaliteit van de inbouwschakelaars voor deze toepassing.

Die Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag



Spritzwasserschutz IP44

IP44 splash water protection

Spatwaterdicht IP44



Anschlussklemmen sind in Stecktechnik ausgeführt und geeignet für Leiter bis 2,5 mm²

Terminals are designed in plug-in technology and suitable for conductors up to 2.5 mm²

Aansluitklemmen zijn met plug-in techniek uitgevoerd en geschikt voor aders tot 2,5 mm²



In arktisweiß erhältlich

Available in arctic white

Verkrijgbaar in arctic wit

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Universalschalter (AUS/Wechsel)

Universal switch (off and change-over)

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung *without illumination*

zonder verlichting

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	5	623602081 4008223771017	12,87
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Taster (Schließer)

Pushbutton switch (normally opened)

Drukschakelaar (sluiter)



IP44 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung *without illumination*

zonder verlichting

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	3	624302083 4008223771192	13,91
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Kontroll-Wechselschalter

Control change-over switch

Controlewisselschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 A | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit
Glimmlampe *illumination with
glow lamp*

*verlichting met
glimlamp*

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	5	624602082 9008226246289	20,61
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Serienschalter

Series switch

Serieschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung *without illumination*

zonder verlichting

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	5	623502071 9008226235023	15,46
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Heizungshauptschalter

Heating main switch

Hoofdschakelaar voor verwarming



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit
Glimmlampe *illumination with
glow lamp*

*verlichting met
glimlamp*

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	3	627302086 4008223771277	22,67
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter



IP44 | 250 V~ | 16 A

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	5	119102080 4008223770935	10,30
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Aufputz-Gehäuse

Surface mount housing

Opbouw behuizing



IP44

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	356352013 4008224517683	10,56
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP44

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	10	302302071 4008224354455	2,47
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP44

arktisweiß	arctic white	arctic wit	115	5	302402074 4008224354479	3,59
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP44

arktisweiß	arktisweiß	arktisweiß	115	5	302502077 9008223025726	6,17
------------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------