

Der gute Standard.

The good standard.

De goede standaard.



HK02





HK02 – Für Wohn- und Zweckbau.

For residential and commercial buildings.

De standaard voor woning- en utiliteitsbouw.

Das Basisprogramm mit formschönen Design, passend zu nahezu allen Einrichtungstrends. Die große Produkttiefe ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedenen Bereichen. Alle Abdeckungen und Rahmen der Serie HK02 sind auch durchgängig aus Echtholz erhältlich. Als einziger Hersteller bietet Kopp selbst den Steckdosentopf aus vollem Holz gefräst an! Selbstverständlich können Sie alle Abdeckungen der Serie HK02 beliebig kombinieren.

The basic program with shapely design, matching almost all furnishing trends. The great Product depth allows it to be used in many different areas. All covers and frames of the HK02 series are also available throughout in real wood. Kopp is the only one manufacturers which offers the socket receptacle out of solid wood! Of course you can combine all covers of series HK02.

Het basisprogramma met welgevormd design, passend bij bijna alle inrichtingstrends. De grote Productdiepte maakt het mogelijk om het in veel verschillende gebieden te gebruiken. Alle afdekkingen en afdekramen van de HK02-serie zijn ook overal in echt hout verkrijgbaar. Als enige fabrikant biedt Kopp de stopcontact afdekking uit echt hout gefreesd aan. Vanzelfsprekend kun je alle afdekkingen van de HK02 serie met elkaar naar eigen smaak combineren.



Arktisweiß
Arctic white
Arctic Wit



Stahl
Steel
Staal



Anthrazit
Anthracit
Antraciet

Das HK02 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK02 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK02 schakelprogramma is leverbaar in diverse kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.




Ahorn
Maple
Esdoorn



Eiche
Oak
Eiken



Buche
Beech
Beuken



Nussbaum
Nutwood
Notenhout



Wenge
Wenge
Wengé

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331013001 4008224389549	2,80
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	331015003 4008224453080	3,79
stahl-farben	steel	staal	111	10	331020005 4008224520584	3,79
buche	beech	beuken	111	10	331031003 4008224633673	11,41
ahorn	maple	esdoorn	111	10	331039001 4008224633697	11,41
eiche	oak	eiken	111	10	331030002 4008224633666	11,41
wenge-farben	wengé	wenge	111	10	331037009 4008224633680	11,41

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparant



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331113004 4008224389556	3,74
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331115006 4008224453097	4,58
stahl-farben	steel	staal	111	5	331120008 4008224520607	4,58
buche	beech	beuken	111	5	331131006 4008224633727	12,53
ahorn	maple	esdoorn	111	5	331139004 4008224633741	12,53
eiche	oak	eiken	111	5	331130005 4008224633710	12,53
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	331137002 4008224633734	12,53

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331114005 4008224649094	3,74
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331116007 4008224633703	4,58
stahl-farben	steel	staal	111	5	331121009 4008224520614	4,58

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331413003 4008224389570	5,13
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331415005 4008224453103	5,85
stahl-farben	steel	staal	111	5	331420007 4008224520621	5,85
buche	beech	beuken	111	5	331431005 4008224633765	20,40
ahorn	maple	esdoorn	111	5	331439003 4008224633789	20,40
eiche	oak	eiken	111	5	331430004 4008224633758	20,40
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	331437001 4008224633772	20,40

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331513006 9008223315131	7,01
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331515008 4008224633796	7,82
stahl-farben	steel	staal	111	5	331520000 4008224633802	7,82

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip met lens en symbool "licht"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330213006 4008224439077	5,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "key"

Bedieningswip met lens en symbool "sleutel"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330113003 4008224649049	5,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip met lens en symbool "klok"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330313009 4008224439084	5,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	328813005 4008224620116	5,71
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	328815007 4008224637510	11,14
stahl-farben	steel	staal	111	5	328820009 4008224644655	11,14

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330513005 4008224439091	6,43
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330613008 4008224439114	9,82
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	358613000 4008224389617	5,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	358615002 4008224453127	7,23
stahl-farben	steel	staal	111	5	358620004 4008224520669	7,23
buche	beech	beuken	111	5	358631002 4008224633994	16,25
ahorn	maple	esdoorn	111	5	358639000 4008224634014	16,25
eiche	oak	eiken	111	5	358630001 4008224633987	16,25
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	358637008 4008224634007	16,25

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio, SAT



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	357813005 4008224389594	5,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	357815007 4008224453134	7,23
stahl-farben	steel	staal	111	5	357820009 4008224520683	7,23
buche	beech	beuken	111	5	357831007 4008224633918	16,25
ahorn	maple	esdoorn	111	5	357839005 4008224633932	16,25
eiche	oak	eiken	111	5	357830006 4008224633901	16,25
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	357837003 4008224633925	16,25

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/2xSAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/2xSAT

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio, 2xSAT



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	370013008 4008224389594	7,69
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-Steckdose)

Cover plate for TAE telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)

Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	358113005 4008224389600	5,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	358115007 4008224453141	7,25
stahl-farben	steel	staal	111	5	358120009 4008224520706	7,25
buche	beech	beuken	111	5	358131007 4008224633956	16,25
ahorn	maple	esdoorn	111	5	358139005 4008224633970	16,25
eiche	oak	eiken	111	5	358130006 4008224633949	16,25
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	358137003 4008224633963	16,25

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse

Cover plate for TDO telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections

Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	358113012 9008223581031	5,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Daten-dose mit Schrägauslass, geeignet für 1–2 Anschlüsse

Cover plate for UAE connection sockets, suitable for 1–2 connections

Afdekking voor UAE internet-telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	349513001 4008224439107	5,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	349515003 4008224518840	7,25
stahl-farben	steel	staal	111	5	349520005 4008224633857	7,25
buche	beech	beuken	111	5	349531003 4008224633871	16,25
ahorn	maple	esdoorn	111	5	349539001 4008224633895	16,25
eiche	oak	eiken	111	5	349530002 4008224633864	16,25
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	349537009 4008224633888	16,25

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Leitungsauslassdose

Cable output

Kabel uitvoerdoos



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	354613006 4008224439121	9,82
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten



55 x 55 mm | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335613003 9008223356134	2,69
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	914813003 4008224641609	5,27
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	914815005 4008224641616	6,91
stahl-farben	steel	staal	111	10	914820007 4008224641623	6,91
buche	beech	beuken	111	10	914831004 4008224634045	17,56
ahorn	maple	esdoorn	111	10	914839002 4008224634069	17,56
eiche	oak	eiken	111	10	914830003 4008224634038	17,56
wenge-farben	wengé	wenge	111	10	914837000 4008224634052	17,56

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met shutter



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	915013000 4008224641708	7,58
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	915015002 4008224641715	9,10
stahl-farben	steel	staal	111	10	915020004 4008224641722	9,10

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen

Earthed socket outlet, 1-fold, complete device incl. cover frame

Stopcontact geaard, 1-voudig, compleet apparaat inkl. afdekraam



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	917313001 4008224641739	7,64
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz

Socket outlet without earth and with shutter

Stopcontact ongeaard met shutter



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	926613005 4008224620147	7,58
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet with central earth contact

Stopcontact penaarde



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	918913009 4008224411073	7,58
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met shutter, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	917213007 4008224389662	11,48
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

2-fach Schutzk.-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, with shutter, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met shutter, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	927713009 4008224511346	16,07
stahl-farben	steel	staal	111	3	927720003 4008224634083	17,59

2-fach Steckdose ohne Schutzk., mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double socket outlet without earth, with shutter, for the installation in a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig ongeaard met shutter voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	950513007 4008224620123	11,48
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

2-fach MSK Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet with central earth contact, with shutter, for a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig penaarde met shutter, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	927913005 4008224620130	16,07
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	914913005 4008224641678	11,48
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	914915008 4008224641685	13,00
stahl-farben	steel	staal	111	3	914920000 4008224641692	13,00

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“

Earthed socket outlet with printing "SV"

Stopcontact geaard met opdruk "SV"



16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	10	914808001 4008224641593	17,22
------	-------	-------	-----	----	----------------------------	-------

Schutzkontakt Steckdose mit 2 USB Ladebuchsen, Ausgangsstrom von den Ladebuchsen max. 2.400 mA, 5 V, 55 x 55 mm

Earthed socket outlet, with built-in USB charger, 2,400mA, 5V, 55 x 55mm

Stopcontact geaard met ingebouwde USB-oplader, 2.400 mA, 5V, 55 x 55 mm



IP20 | 250 V~ | 16 A

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	296413007 4008224649018	69,40
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	296415009 4008224649025	72,17
stahl-farben	steel	staal	116	1	296420001 4008224649032	72,17

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm

Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht Technik, 40 W bis max. 400 W, inkl. Zwischenrahmen

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm, Infrared motion switch, 2-wire technology, 40–400 W, incl. intermediate frame

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm, infrarood bewegingsmelder, 2-draads technologie, 40–400 W, incl. tussenraam

10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180 ° | 50–60 Hz

ohmsche Last *resistive load* *ohmse belasting*

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	805800010 4008224262736	51,45
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------




Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Aufputzgehäuse 1-fach zur Aufputzmontage

Surface-mounting housing 1-fold for flush-mount switch

Opbouwdoos 1-voudig voor montage van inbouwschakelmateriaal



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	375102008 4008224652735	11,93
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	375115008 4008224652797	16,05
stahl-farben	steel	staal	111	10	375147001 4008224652766	16,05

Abb. ähnlich

Aufputzgehäuse 2-fach zur Aufputzmontage

Surface-mounting housing 2-fold for flush-mount switch

Opbouwdoos 2-voudig voor montage van inbouwschakelmateriaal



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	375202001 4008224652742	21,09
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	375215001 4008224652803	26,48
stahl-farben	steel	staal	111	5	375247004 4008224652773	26,48

Abb. ähnlich

Aufputzgehäuse 3-fach zur Aufputzmontage

Surface-mounting housing 3-fold for flush-mount switch

Opbouwdoos 3-voudig voor montage van inbouwschakelmateriaal



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	375302004 4008224653206	33,30
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	375315004 4008224652810	37,62
stahl-farben	steel	staal	111	1	375347007 4008224652780	37,62

Abb. ähnlich

Hinweis: Alle Aufputzgehäuse sind nicht für Holzrahmen geeignet.

Note: All surface-mounting housing are not suitable for wood frames.

Opmerking: alle opbouwdoos zijn niet geschikt voor hout afdekraam.

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20

arktischweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305613002 4008224389488	2,07
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305615004 4008224633581	3,74
stahl-farben	steel	staal	111	10	305620006 4008224633598	3,34
buche	beech	beuken	111	1	306531002 4008224633000	12,19
ahorn	maple	esdoorn	111	1	306539000 4008224520744	12,19
eiche	oak	eiken	111	1	306530001 4008224632997	12,19
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306537008 4008224633024	12,19
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306535006 4008224633017	14,61

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

arktischweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305713005 4008224389495	3,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305715007 4008224633604	5,48
stahl-farben	steel	staal	111	10	305720009 4008224633611	4,89
buche	beech	beuken	111	1	306631005 4008224633048	21,11
ahorn	maple	esdoorn	111	10	306639003 4008224520751	21,11
eiche	oak	eiken	111	1	306630004 4008224633031	21,11
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306637001 4008224633062	21,11
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306635009 4008224633055	26,00

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

arktischweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305813008 4008224389501	6,05
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305815000 4008224633628	8,43
stahl-farben	steel	staal	111	10	305820002 4008224633635	7,57
buche	beech	beuken	111	1	306731008 4008224633086	29,28
ahorn	maple	esdoorn	111	5	306739006 4008224520768	29,28
eiche	oak	eiken	111	1	306730007 4008224633079	29,28
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306737004 4008224633109	29,28
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306735002 4008224633093	42,27

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

arktischweiß	arctic white	arctic wit	111	5	305913001 4008224389525	10,43
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	305915003 4008224633642	13,01
stahl-farben	steel	staal	111	5	305920005 4008224633659	10,03
buche	beech	beuken	111	1	306831001 4008224633123	35,77
ahorn	maple	esdoorn	111	2	306839009 4008224520775	35,77
eiche	oak	eiken	111	1	306830000 4008224633116	35,77
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306837007 4008224633147	35,77