

Das **Universalprogramm.**

The universal switch range.

Het universele programma.



HK05





HK05 – Für Eigenheim und Zweckbau.

For residential and commercial buildings.

Het universele programma voor woning- en utiliteitsbouw.


Formschönes, zeitloses Design, vielfältige Kombinierbarkeit sowie die große Produkttiefe von HK05 sind die besonderen Vorzüge dieses Schalterprogrammes.

Zusätzlich ist die Integration von unserem Funksystem Free-control® möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Free-control®“.

Elegant, timeless design, diverse combinability and the wide product depth of HK05 are the special advantages of this switch range.

In addition, the integration of our Free-control® system is possible. For more information, see chapter “Free-control®”.

Elegant, tijdloos design, vele combinaties mogelijk door het brede assortiment van de HK05. Bovendien te integreren i.c.m. ons Free-control® systeem. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Free-control®”.



Das HK05 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK05 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK05 schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.



Arktisweiß
Arctic white
Arctic wit



Mattschwarz
Matt black
Mat zwart

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens
Bedieningswip enkel


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334602004 4008224493345	2,44
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	334650007 4008224657419	3,35

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent
Bedieningswip enkel met lens, transparant


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334693008 4008224493352	3,21
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	334697002 4008224657426	4,09

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red
Bedieningswip enkel met lens, rood


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334694009 4008224518901	3,57
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	334698003 4008224650779	4,46

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad
Bedieningswip dubbel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334402008 4008224493369	3,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	334450001 4008224657433	4,69

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows
Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334488000 4008224493543	5,91
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	334477002 4008224657440	6,71

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"
Bedieningswip met lens en symbool "licht"


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	333942000 4008224493482	4,77
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	339450006 4008224657457	5,87

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"
Bedieningswip met lens en symbool "klok"


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	333952007 4008224493499	4,77
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	339550009 4008224657464	5,87

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "Key"
Bedieningswip met lens en symbool "sleutel"


IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	333962004 4008224493505	4,77
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	339650002 4008224657471	5,87

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334202002 4008224493512	5,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	334250005 4008224657488	6,65

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer und Dreh-Ausschalter

Dimmer cover for push- and rotary dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	333702006 4008224593564	5,24
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	333750009 4008224657495	10,35

Abdeckung für Befehlgeräte

Cover plate for command element

Afdekking voor bedieningselementen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331702004 4008224565110	12,25
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	331750007 4008224657501	13,20

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334302005 4008224493536	9,82
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	334350008 4008224657648	10,74

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm²

Loudspeaker socket, connection terminals for banana plugs 4 mm or loudspeaker cable up to 16 mm²

Luidsprekerstopcontact met aansluiting voor 4 mm banaanstekers of luidsprekersnoer tot 16 mm²



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	921502009 9008229215022	15,61
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	921550002 4008224657655	17,84

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334902003 4008224493390	4,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	334950006 4008224657662	5,78

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio, SAT



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335002007 4008224493406	4,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	335050000 4008224657679	5,78

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-Steckdose)

Cover plate for TAE telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)

Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	326002001 4008224493413	4,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	326050004 4008224657686	5,79


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schrägauslass, geeignet für 1–2 Anschlüsse

Cover plate for UAE connection sockets, suitable for 1–2 connections

Afdekking voor UAE internet-telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	326102004 4008224493420	4,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	326150007 4008224657693	5,79

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse

Cover plate for TDO telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections

Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	326002018 9008223260103	4,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	373850000 4008224657709	5,53

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	923502002 4008224641821	4,70
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	923550004 4008224657815	6,02

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met shutter



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	920602002 4008224641746	6,85
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	920650004 4008224657822	8,18

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met shutter, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	941102063 4008224549349	8,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	3	941150004 4008224657914	9,50

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	920802008 4008224641807	8,83
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	3	920850000 4008224657921	9,50

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“
und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "SV"
and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "SV"
en shutter



16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	5	920608008 4008224641777	15,31
------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „ZSV“
und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "ZSV"
and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "ZSV"
en shutter



16 A | 250 V~ | IP20

orange	orange	oranje	111	5	920622006 4008224641791	15,31
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Ausschalter 1-polig
und mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with integrated 1-pole
switch and with shutter

Stopcontact geaard met 1-polige schakelaar
en shutter



IP20 | 250 V~ | 16 A

arktisweiß	arctic white	arctic wit	112	2	136702010 4008224518598	20,06
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Öffner“, 2.200 W

Room thermostat normally closed, 2,200 W

Thermostaat "opener", 2.200 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	290102011 4008224472951	82,94
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	290150007 4008224657990	86,09

Raumtemperaturregler „Wechsler“, 1.100 W

Room thermostat change-over contact, 1,100 W

Thermostaat "wisselaar", 1.100 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	290402010 4008224510264	93,44
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	290450006 4008224658003	96,70

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm

Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht Technik,
40 W bis max. 400 W, inkl. Zwischenrahmen

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm, Infrared motion
switch, 2-wire technology, 40–400 W, incl.
intermediate frame

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm, infrarood bewe-
gingsmelder, 2-draads technologie, 40–400 W,
incl. tussenraam

10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz
ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting



arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	805800003 4008224672016	51,45
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	805850008 4008224658027	62,85

INFRAcontrol R 180° 50 x 50mm Infrarot-

Bewegungsmelder, 3-Draht Technik für Lasten bis
max. 2.000 W/1.000 VA, inkl. Zwischenrahmen

INFRAcontrol R 180° 50 x 50mm Infrared motion
switch, 3-wire device technology for loads up to
max. 2,000W/1,000 VA, incl. intermediate frame

INFRAcontrol R 180° 50 x 50mm infrarood bewe-
gingsmelder, 3-draads technologie, voor belasting
tot max. 2.000W/1.000 VA, incl. tussenraam

9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz



arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	840602057 4008224590464	114,45
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	840650050 4008224658072	120,20

INFRAcontrol R 180° 50 x 50mm Infrarot-

Bewegungsmelder, 3-Draht Technik für Lasten
bis max. 1.000 W/VA, inkl. Zwischenrahmen

INFRAcontrol R 180° 50 x 50mm Infrared motion
switch, 3-wire device technology for loads up to
max. 1,000W/VA, incl. intermediate frame

INFRAcontrol R 180° 50 x 50mm infrarood
bewegingsmelder, 3-draads technologie, voor
belasting tot max. 1.000W/VA, incl. tussenraam

10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180° | 50 Hz



ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	808402006 4008224672023	74,62
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	808450009 4008224672030	83,95

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm Infrarot-Bewegungsmelder 2-Draht Technik für Lasten ab 5 W bis max. 300 W / 150VA, inkl. Zwischenrahmen

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm Infrared motion switch, 2-wire technology for resistive loads from 5 W to max. 300 W / 150VA, incl. intermediate frame

INFRAcontrol T 180° 50 x 50mm infrarood bewegingsmelder, 2-draads technologie voor ohmse belasting van 5 W tot max. 300 W / 150VA, incl. tussenraam

9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	840402051 4008224616454	114,45
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	840450054 4008224658089	120,20



Rolladenzeitschaltuhr

Timer for shutter

Rolluikschakelaar

230 V~ | 50 Hz | 1.500 W | IP20 | 18 h | 6 AX

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	198513016 4008224406000	114,45
matt-schwarz	matt black	mat zwart	116	1	198550011 4008224658096	120,20



Sonnensensor für Rollladenzeitschaltuhr

Sunsensor for shutting-timer

Zonnesensor voor rolluik tijdschakelaar

2 m

			116	1	198600019 4008224414685	31,49
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------



Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten

57 x 57 mm | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335702008 4008224515160	2,33
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	335750001 4008224657938	3,37



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------


Flächenwippe HK05, für Funk-Wandschalter Elektronikmodul

Rocker pad HK05 for wireless-wall-switch electronic module

Bedieningswip enkel HK05, voor Free-Control module

IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	4	826302005 4008224591263	2,64
matt-schwarz	matt black	mat zwart	120	4	826350008 4008224658041	3,79



Flächendoppelwippe HK05, für Funk-Wandschalter Elektronikmodul

Double rocker pad HK05, for wireless-wall-switch electronic module

Bedieningswip dubbel HK05, voor Free-Control module

IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	4	826402008 4008224591270	4,83
matt-schwarz	matt black	mat zwart	120	4	826450001 4008224658058	5,05



Aufputzgehäuse zur Montage von UP-Schalter (passend zum Schalterprogramm HK05)

Surface-mounting housing for surface-mounted installation of flush-mount switch ranges (for HK05)

Opbouwdoos voor montage van inbouwschakelmateriaal (voor HK05)

IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	356313009 4008224515177	8,89
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	356350004 4008224658065	17,84



Beschriftungsclip für Abdeckrahmen

Labelling clip for cover frame

Tekstvenster transparant voor afdekramen

kunststoff	plastic	kunststof				
transpa-	transpar-	transpa-	111	10	334500009 4008224493604	4,10
rent	ent	rant				



HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308402001 4008224493437	1,87
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	308450004 4008224657945	3,46

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308502004 4008224493444	3,21
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	308550007 4008224657952	5,05

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308602007 4008224493451	5,19
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	10	308650000 4008224657969	7,50

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	308702000 4008224493468	9,21
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	5	308750003 4008224657976	11,77

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	308302008 4008224493475	17,42
matt-schwarz	matt black	mat zwart	111	1	308350001 4008224657983	19,79