

Das Eine. Für Alles.

The one. For all.

Één serie. Voor alles



HK07



HK07 – Passt immer.

Always fits. / Past altijd.

Ob Wohnbau, Hotel oder Krankenhaus – mit HK07 ist jedes Objekt optimal ausgerüstet. HK07 ist offen für andere. In HK07 lassen sich durch das Wippenmaß von 55 mm und die rein-weiße Farbe (RAL 9010) eine Vielzahl von technischen Komponenten integrieren. Zusätzlich ist die Integration von unserem Funksystem Free-control® möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Free-control®“.

Whether residential, hotel or hospital – with HK07 each object is fully equipped. HK07 is open to others. Because of the the rocker switch measure of 55 mm and the pure-white color (RAL 9010) HK07 can integrate a variety of technical components. In addition, the integration of our Free-control® system is possible. For more information, see chapter “Free-control®”.

Of het nu woningbouw, hotel of ziekenhuis is, met HK07 is elk gebouw ideaal uitgerust. HK07 als basis voor meer. In HK07 kan door zijn uitsparing van 55 mm, en de witte kleur (RAL 9010), een aantal technische componenten geïntegreerd worden. Bovendien te integreren i.c.m. ons Free-control® systeem. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Free-control®”.




Das HK07 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK07 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK07 schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.



Weiß, ähnlich
RAL 9010
*White, similar
RAL 9010
Wit, soortgelijk
RAL 9010*



Stahlfarben
*Steel
Staal*



Anthrazit
*Anthracit
Antraciet*



Arktisweiß
*Arctic white
Arctic wit*



Matt arktisweiß
*Matt arctic white
Matt arctic wit*



Matt grau
*Matt grey
Mat grijs*



Matt schwarz
*Matt black
Mat zwart*


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	490029008 4008224591218	2,66
stahl- farben	steel	staal	111	10	490047000 4008224619219	3,34
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	490015007 4008224621717	3,34
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	490013005 4008224667425	2,66
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	490032008 4008224669818	3,34
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	490034000 4008224670531	3,34
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	490050007 4008224670548	3,34

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparant



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490073007 4008224591874	3,55
stahl- farben	steel	staal	111	5	490083004 4008224619226	4,45
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490093001 4008224621724	4,45
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490075008 4008224667456	3,55
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490042005 4008224669825	4,45
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490052002 4008224670555	4,45
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490062009 4008224670579	4,45

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490072006 4008224591881	3,55
stahl- farben	steel	staal	111	5	490082003 4008224619233	4,45
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490092000 4008224621731	4,45
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490076000 4008224667463	3,55
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490043006 4008224669832	4,45
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490053003 4008224670562	4,45
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490063000 4008224670586	4,45

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	490329007 4008224591898	4,89
stahl- farben	steel	staal	111	10	490347009 4008224619240	5,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	490315006 4008224621748	5,55
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	490313004 4008224667432	4,89
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	490332007 4008224670593	5,55
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	490334009 4008224670600	5,55
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	490350009 4008224670630	5,55

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490388008 4008224591904	6,69
stahl- farben	steel	staal	111	5	490389009 4008224619257	7,45
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490399006 4008224621755	7,45
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490387007 4008224667449	6,69
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490338003 4008224670616	7,45
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490339004 4008224670623	7,45
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490359008 4008224670647	7,45

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbool "licht"



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490442007 4008224591911	5,00
stahl- farben	steel	staal	111	5	490443008 4008224619264	6,13
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490446001 4008224621762	6,13
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490468007 4008224671705	5,00
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490444009 4008224670654	6,13
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490445000 4008224670661	6,13
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490447002 4008224670678	6,13

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbool "klok"



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490452004 4008224591928	5,00
stahl-farben	steel	staal	111	5	490453005 4008224619271	6,13
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490456008 4008224621779	6,13
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490458000 4008224671699	5,00
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490454006 4008224670685	6,13
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490455007 4008224670692	6,13
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490457009 4008224670708	6,13

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "Key"

Bedieningswip wip met lens en symbool "sleutel"




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490462001 4008224591935	5,00
stahl-farben	steel	staal	111	5	490463002 4008224619288	6,13
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490466005 4008224621786	6,13
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490468007 4008224671705	5,00
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490464003 4008224670715	6,13
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490465004 4008224670722	6,13
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490467006 4008224670739	6,13

Flächenwippe für 2-poligen Schalter

Rocker pad for 2-way switch

Bedieningswip enkel voor 2-polige schakelaar



IP20


reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491929006 4008224592550	4,45
stahl-farben	steel	staal	111	5	491947008 4008224661355	4,87
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	491915005 4008224661362	4,87
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	491913003 4008224671743	4,45
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	491932006 4008224670890	4,87
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	491934008 4008224670906	4,87
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	491950008 4008224670913	4,87

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Flächenwippe für 2-poligen Schalter mit Linse klar

Rocker pad for 2-way switch with lens, transparent

Bedieningswip enkel voor 2-polige schakelaar met lens, transparant



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491973005 4008224660853	5,00
stahl-farben	steel	staal	111	5	491983002 4008224660860	7,46
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	491993009 4008224660877	7,46
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	491943004 4008224671835	5,00
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	491953001 4008224671842	7,46
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	491963008 4008224671859	7,46
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	491923000 4008224671866	7,46

Flächenwippe für 2-poligen Schalter mit Linse rot

Rocker pad for 2-way switch with lens, red

Bedieningswip enkel voor 2-polige schakelaar met lens, rood




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491972004 4008224661010	5,00
stahl-farben	steel	staal	111	5	491982001 4008224661027	7,46
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	491992008 4008224661034	7,46
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	491942003 4008224671873	5,00
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	491952000 4008224671880	7,46
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	491962007 4008224671897	7,46
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	491922009 4008224671903	7,46

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	492029000 4008224592574	6,13
stahl-farben	steel	staal	111	5	492047002 4008224619462	6,90
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	492015009 4008224621960	6,90
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	492013007 4008224671750	6,13
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	492032000 4008224670920	6,90
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	492034002 4008224670937	6,90
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	492050002 4008224670944	6,90

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer und Dreh-Ausschalter

Dimmer cover for push- and rotary dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer en draai-uit



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490629006 4008224591942	5,45
stahl-farben	steel	staal	111	5	490647008 4008224619318	12,81
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490615005 4008224621793	12,81
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490613003 4008224671712	5,45
matt						
arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490632006 4008224670746	12,81
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490634008 4008224670753	12,81
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490650008 4008224670760	12,81

Dimmer-Abdeckung für Doppeldimmer

Dimmer cover for double dimmer

Afdekking voor dubbele dimmer




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	492829004 4008224661041	5,45
stahl-farben	steel	staal	111	5	492847006 4008224661058	12,81
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	492815003 4008224661065	12,81
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	492813001 4008224671910	5,45
matt						
arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	492832004 4008224671927	12,81
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	492834006 4008224671934	12,81
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	492850006 4008224671941	12,81

Abdeckung für Befehlgeräte

Cover plate for command element

Afdekking voor bedieningselementen



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491729000 4008224592345	22,92
stahl-farben	steel	staal	111	5	491747002 4008224660839	25,19
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	491715009 4008224660846	25,19
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	491713007 4008224671729	22,92
matt						
arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	491732000 4008224670838	25,19
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	491734002 4008224670845	25,19
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	491750002 4008224670852	25,19

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	333629004 4008224591973	10,02
stahl-farben	steel	staal	111	5	333647006 4008224661881	12,05
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	333615003 4008224661898	12,05
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490613003 4008224671552	10,02
matt						
arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	333632004 4008224669993	12,05
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	333634006 4008224670005	12,05
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	333650006 4008224670012	12,05

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm²

Loudspeaker socket, connection terminals for banana plugs 4 mm or loudspeaker cable up to 16 mm²

Luidsprekerstopcontact met aansluiting voor 4 mm banaanstekers of luidsprekersnoer tot 16 mm²



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	951629004 4008224592147	22,31
stahl-farben	steel	staal	111	5	951647006 4008224661126	24,84
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	951615003 4008224661133	24,84
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	951613001 4008224671828	22,31
matt						
arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	951632004 4008224671255	24,84
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	951634006 4008224671262	24,84
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	951650006 4008224671279	24,84

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490929005 4008224592017	5,12
stahl-farben	steel	staal	111	5	490947007 4008224619363	7,79
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490915004 4008224621847	7,79
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	490913002 4008224667616	5,12
matt						
arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	490932005 4008224670777	7,79
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	490934007 4008224670784	7,79
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	490950007 4008224670791	7,79

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio, SAT



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491029008 4008224592024	5,12
stahl- farben	steel	staal	111	5	491047001 4008224619370	7,79
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	491015008 4008224621854	7,79
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	491013006 4008224667623	5,12
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	491032009 4008224670807	7,79
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	491034001 4008224670814	7,79
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	491050001 4008224670821	7,79

Abdeckung für Antennensteckdose
TV/RF/2 x SAT

Cover plate for antenna socket
TV/RF/2 x SAT

Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio met 2 x SAT




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491829003 4008224592543	7,25
stahl- farben	steel	staal	111	5	491847005 4008224661232	11,16
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	491815002 4008224661249	11,16
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	491813000 4008224671736	7,25
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	491832003 4008224670869	11,16
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	491834005 4008224670876	11,16
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	491850005 4008224670883	11,16

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose, geeignet
für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-Steckdose)

Cover plate for TAE telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)

Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt
voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	373129007 4008224591980	5,12
stahl- farben	steel	staal	111	5	373147009 4008224619332	7,79
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	373115006 4008224621823	7,79
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	373113004 4008224671576	5,12
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	373132007 4008224670081	7,79
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	373134009 4008224670098	7,79
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	373150009 4008224670104	7,79

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose
mit Schrägauslass, geeignet für 1–2 Anschlüsse

Cover plate for UAE connection sockets,
suitable for 1–2 connections

Afdekking voor UAE internet-telefoon
aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	371729003 4008224592000	5,12
stahl- farben	steel	staal	111	5	371747005 4008224619356	7,79
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	371715002 4008224621830	7,79
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	371713000 4008224667630	5,12
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	371732003 4008224670029	7,79
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	371734005 4008224670036	7,79
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	371750005 4008224670043	7,79

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse

Cover plate for TDO telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections

Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	373029004 4008224591997	5,12
stahl- farben	steel	staal	111	5	373047006 4008224619349	7,79
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	373015003 4008224621816	7,79
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	373013001 4008224671569	5,12
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	373032004 4008224670050	7,79
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	373034006 4008224670067	7,79
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	373050006 4008224670074	7,79

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	949329007 4008224641944	4,91
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	949347009 4008224644518	6,46
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	949315006 4008224641937	6,46
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	949313005 4008224667418	4,91
matt arktisweiß	<i>matt arctic white</i>	<i>mat arctic wit</i>	111	10	949332006 4008224671163	6,46
matt grau	<i>matt grey</i>	<i>mat grijs</i>	111	10	949334008 4008224671170	6,46
matt schwarz	<i>matt black</i>	<i>mat zwart</i>	111	10	949350008 4008224671187	6,46

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met shutter



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	940029009 4008224641876	7,09
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	940047001 4008224641883	8,63
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	940015008 4008224641852	8,63
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	940013007 4008224672009	7,09
matt arktisweiß	<i>matt arctic white</i>	<i>mat arctic wit</i>	111	10	940032008 4008224671019	8,63
matt grau	<i>matt grey</i>	<i>mat grijs</i>	111	10	940034000 4008224671026	8,63
matt schwarz	<i>matt black</i>	<i>mat zwart</i>	111	10	940050000 4008224671033	8,63

Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz

Socket outlet without earth and with shutter

Stopcontact ongeaard met shutter



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	948629004 4008224592130	7,09
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	948647006 4008224661256	8,73
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	948615003 4008224661263	8,73
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	948613001 4008224671804	7,09
matt arktisweiß	<i>matt arctic white</i>	<i>mat arctic wit</i>	111	10	948632004 4008224671132	8,73
matt grau	<i>matt grey</i>	<i>mat grijs</i>	111	10	948634006 4008224671149	8,73
matt schwarz	<i>matt black</i>	<i>mat zwart</i>	111	10	948650006 4008224671156	8,73

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with central earth contact and with shutter

Stopcontact penaaarde met shutter



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	940429000 4008224592123	7,09
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	940447002 4008224619486	8,63
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	940415009 4008224621908	8,63
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	10	940413007 4008224671798	7,09
matt arktisweiß	<i>matt arctic white</i>	<i>mat arctic wit</i>	111	10	940432000 4008224671101	8,63
matt grau	<i>matt grey</i>	<i>mat grijs</i>	111	10	940434002 4008224671118	8,63
matt schwarz	<i>matt black</i>	<i>mat zwart</i>	111	10	940450002 4008224671125	8,63

2-fach Schutzk.-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, with shutter, for the installation in a single switch box Ø 60 mm
Stopcontact tweevoudig geaard met shutter, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	3	940229004 4008224592178	15,31
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	3	940247006 4008224661379	17,10
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	3	940215003 4008224661386	17,10
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	3	940213001 4008224671781	15,31
matt arktisweiß	<i>matt arctic white</i>	<i>mat arctic wit</i>	111	3	940232004 4008224671071	17,10
matt grau	<i>matt grey</i>	<i>mat grijs</i>	111	3	940234006 4008224671088	17,10
matt schwarz	<i>matt black</i>	<i>mat zwart</i>	111	3	940250006 4008224671095	17,10

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

2-fach Steckdose ohne Schutzk., mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double socket outlet without earth, with shutter, for the installation in a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig ongeaard met shutter, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm

16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	950029005 4008224592185	10,93
stahl-farben	steel	staal	111	3	950047007 4008224661393	17,10
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	950015004 4008224661409	17,10

Neu New Nieuw

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	950013002 4008224671811	10,93
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	3	950032005 4008224671194	17,10
matt grau	matt grey	mat grijs	111	3	950034007 4008224671200	17,10
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	3	950050007 4008224671217	17,10

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm

16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	929529008 4008224592116	10,93
stahl-farben	steel	staal	111	3	929547000 4008224661416	12,25
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	929515007 4008224661423	12,25

Neu New Nieuw

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	929513005 4008224671774	10,93
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	3	929532008 4008224670982	12,25
matt grau	matt grey	mat grijs	111	3	929534000 4008224670999	12,25
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	3	929550000 4008224671002	12,25

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter

16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	940129002 4008224641906	10,93
stahl-farben	steel	staal	111	3	940147004 4008224641913	12,43
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	940115001 4008224641890	12,43

Neu New Nieuw

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	940113000 4008224671996	10,93
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	3	940132001 4008224671040	12,43
matt grau	matt grey	mat grijs	111	3	940134001 4008224671057	12,43
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	3	940150003 4008224671064	12,43



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar

Earthed socket outlet with hinged lid, shutter and safety lock

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter, afsluitbaar

16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	951529001 4008224592604	47,70
stahl-farben	steel	staal	111	1	951547003 4008224661270	51,20
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	951515000 4008224661287	51,20

Neu New Nieuw

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	951513008 4008224667647	47,70
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	1	951532001 4008224671224	51,20
matt grau	matt grey	mat grijs	111	1	951534003 4008224671231	51,20
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	1	951550003 4008224671248	51,20



Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging en shutter

16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	951329005 4008224592079	141,17
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "SV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "SV" en shutter

16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	5	940008004 4008224641845	16,41
------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------



Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „ZSV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "ZSV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "ZSV" en shutter

16 A | 250 V~ | IP20

orange	orange	oranje	111	5	940022002 4008224641869	16,41
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------



Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und mit Aufdruck "EDV"

Earthed socket outlet with shutter and printing "EDV"

Stopcontact geaard met opdruk "EDV" en shutter

16 A | 250 V~ | IP20

rot	red	rood	111	10	940012004 4008224650410	16,41
-----	-----	------	-----	----	----------------------------	-------



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Ausschalter
1-polig und mit erhöhtem Berührungsschutz

*Earthed socket outlet with integrated
1-pole switch and with shutter*

*Stopcontact geaard met 1-polige schakelaar
en shutter*



IP20 | 250 V~ | 16 A | 10 A

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	136029003 4008224592161	24,05
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt Steckdose mit 2 USB Ladebuchsen,
Ausgangsstrom von den Ladebuchsen
max. 2.400 mA, 5 V, 55 x 55 mm

*Earthed socket outlet, with built-in USB charger,
2,400mA, 5V, 55 x 55mm*

*Stopcontact geaard met ingebouwde USB-oplader,
2.400 mA, 5V, 55 x 55 mm*



IP20 | 250 V~ | 16 A

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	296229004 4008224637541	66,09
stahl- farben	steel	staal	116	1	296247006 4008224652452	69,28
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	296215003 4008224652445	69,28
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	296213001 4008224671538	66,09
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	1	296232004 4008224669900	69,28
matt grau	matt grey	mat grijs	116	1	296234006 4008224669917	69,28
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	1	296250006 4008224669924	69,28

Raumtemperaturregler elektronisch
"Basic" (Heizen oder Kühlen)
Room thermostat electrical "basic"
(heating or cooling)
Thermostaat elektrisch "basic"
(verwarming of koeling)



250V~ | 50Hz | 0-40° | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	296529003 4008224662116	102,95
stahl- farben	steel	staal	116	1	296547005 4008224662130	113,79
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	296515002 4008224662123	113,79
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	296513009 4008224668712	102,95
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	1	296532003 4008224669931	113,79
matt grau	matt grey	mat grijs	116	1	296534005 4008224669948	113,79
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	1	296550005 4008224669955	113,79

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Raumtemperaturregler mit Display,
programmierbar (Heizen und Kühlen)

*Room thermostat with display, programmable
(heating and cooling)*

*Thermostaat met display, programmeerbaar
(verwarming en koeling)*



250V | 50Hz | 5-35°C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	298129003 4008224667241	149,00
stahl- farben	steel	staal	116	1	298147005 4008224667265	159,00
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	298115002 4008224667258	159,00

Raumtemperaturregler elektronisch
"Premium" (Heizen und Kühlen)

Room thermostat electrical "premium"
(heating and cooling)

Thermostaat elektrisch "premium"
(verwarming en koeling)



250V~ | 50Hz | 0-40° | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	296729009 4008224662147	124,62
stahl- farben	steel	staal	116	1	296747001 4008224662161	135,46
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	296715008 4008224662154	135,46
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	296713006 4008224671545	124,62
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	1	296732009 4008224669962	135,46
matt grau	matt grey	mat grijs	116	1	296734001 4008224669979	135,46
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	1	296750001 4008224669986	135,46

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Raumtemperaturregler „Wechsler“, 1.100 W

Room thermostat change-over contact, 1,100 W

Thermostaat "wisselaar", 1.100 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290429004 4008224592291	93,44
stahl- farben	steel	staal	116	1	290447006 4008224661317	98,32
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	290415003 4008224661324	98,32

Raumtemperaturregler „Öffner“, 2.200 W

Room thermostat normally closed, 2,200 W

Thermostaat "opener", 2.200 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290129005 4008224592307	82,94
stahl- farben	steel	staal	116	1	290147007 4008224661294	87,82
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	290115004 4008224661300	87,82

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrarot-
Bewegungsmelder, 2-Draht Technik für
ohmsche Lasten ab 40 W bis max. 400 W

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm
Infrared motion switch, 2-wire technology for
resistive loads from 40 W to max. 400 W

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood bewe-
gingsmelder, 2-draads technologie voor ohmse
belasting van 40 W tot max. 400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

ohmsche Last resistive load ohmse belasting

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	805829556 4008224644419	51,45
Neu	New	Nieuw				
stahl- farben	steel	staal	116	1	805847558 4008224671323	62,85
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	805815555 4008224671293	62,85
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	805813553 4008224671286	51,45
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	1	805832556 4008224671309	62,85
matt grau	matt grey	mat grijs	116	1	805834558 4008224671316	62,85
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	1	805850558 4008224671330	62,85

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrarot-
Bewegungsmelder 2-Draht Technik für Lasten ab
5 W bis max. 300 W / 150VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrared motion
switch, 2-wire technology for resistive loads
from 5 W to max. 300 W / 150VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood bewe-
gingsmelder, 2-draads technologie voor ohmse
belasting van 5 W tot max. 300 W / 150VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 5 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz flush mounted inbouw (stucwerk)

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840429045 4008224632430	111,42
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrarot-
Bewegungsmelder, 3-Draht Technik für Lasten
bis max. 1.000 W/VA

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrared motion
switch, 3-wire device technology for loads up to
max. 1,000W/VA

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm infrarood
bewegingsmelder, 3-draads technologie, voor
belasting tot max. 1.000W/VA



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	808429557 4008224632515	72,46
Neu	New	Nieuw				
stahl- farben	steel	staal	116	1	808447559 4008224671385	83,06
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	808415556 4008224671354	83,06
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	808413554 4008224671347	72,46
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	1	808432557 4008224671361	83,06
matt grau	matt grey	mat grijs	116	1	808434559 4008224671378	83,06
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	1	808450559 4008224671392	83,06

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrarot-
Bewegungsmelder, 3-Draht für Lasten bis
max. 2.000 W/1.000 VA

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrared
motion switch, 3-wire device for loads up
to max. 2,000W/1,000 VA

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm infrarood
bewegingsmelder, 3-draads, voor belasting
tot max. 2.000W/1.000 VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840629041 4008224632423	111,42
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Rolladenzeitschaltuhr

Timer for shutter

Rolluikschakelaar

230 V~ | 6 W | IP20 | 18 h | 6 AX

Unterputz flush mounted

inbouw (stucwerk)



reinweiß	pure white	helder wit	116	1	198529002 4008224592369	114,45
stahl-farben	steel	staal	116	1	198547004 4008224661331	125,43
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	198515001 4008224661348	125,43
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	1	198513009 4008224671514	114,45
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	120	1	198532002 4008224669849	125,43
matt grau	matt grey	mat grijs	120	1	198534004 4008224669856	125,43
matt schwarz	matt black	mat zwart	120	1	198550004 4008224669863	125,43

Sonnensensor für Rolladenzeitschaltuhr

Sunsensor for shutting-timer

Zonnesensor voor rolluik tijdschakelaar

2 m



			116	1	198600019 4008224414685	31,49
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten

55 x 55 mm



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	405629008 4008224592031	2,57
stahl-farben	steel	staal	111	10	405647000 4008224619387	5,12
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	405615007 4008224621861	5,12
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	405613005 4008224671620	2,57
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	405632008 4008224670357	5,12
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	405634000 4008224670364	5,12
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	405650000 4008224670371	5,12

Beschreibung, description, beschrijving


Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe HK07, für Funk-Wandschalter Elektronikmodul

Rocker pad HK07, for wireless-wall-switch electronic module

Bedieningswip enkel HK07, voor Free-control module

IP20




reinweiß	pure white	helder wit	120	5	826929004 4008224592376	2,66
stahl-farben	steel	staal	120	5	826947006 4008224661430	3,34
anthrazit	anthracite	antraciet	120	5	826915003 4008224661447	3,34

Flächendoppelwippe HK07, für Funk-Wandschalter Elektronikmodul

Double rocker pad HK07, for wireless-wall-switch electronic module

Bedieningswip dubbel HK07, voor Free-control module



reinweiß	pure white	helder wit	120	5	827029008 4008224592383	4,87
stahl-farben	steel	staal	120	5	827047000 4008224661454	5,55
anthrazit	anthracite	antraciet	120	5	827015007 4008224661461	5,55

Flächenwippe HK07, mit Pfeilsymbol für Rollladensteuerung (Auf/Ab), für Funk-Wandschalter Modul

Rocker pad HK07, with arrows for blinds/shutter control, for wireless-wall-switch module

Bedeiningswip HK07, met pijlen voor jaloezieën en rolluiken, voor Free-control module

IP20



reinweiß	pure white	helder wit	120	4	826931003 4008224651684	3,55
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe HK07, mit Pfeilsymbol für Rollladensteuerung (Auf/Ab), für Funk-Wand-schalter Modul

Double rocker pad HK07, with arrows for blinds/shutter control, for wireless-wall-switch module

Bedeiningswip dubbel HK07, met pijlen voor jaloezieën en rolluiken, voor Free-control module

IP20



reinweiß	pure white	helder wit	120	4	827031007 4008224651691	6,61
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Elektronische Zeitschaltuhr

Electronic Timer

Digitale tijdschakelklok



1 min. | 100 h | 230 V~ | 6 A | 2.500 W

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290229008 4008224592314	93,44
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr,
Laufzeit: 15 min.

Cover plate for mech. timer, time: 15 min.

Afdekking voor mechanische tijdschakelaar,
instelbaar tot 15 min.



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	313429152 4008224592321	20,06
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr,
Laufzeit: 30 min.

Cover plate for mech. timer, time: 30 min.

Afdekking voor mechanische tijdschakelaar,
instelbaar tot 30 min.



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	313429303 4008224592338	20,06
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Lichtsignal Einsatz

Light signal socket

Lichtsignaal sokkel



IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	492129003 4008224592581	41,24
stahl- farben	steel	staal	111	1	492147005 4008224661072	41,33
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	492115002 4008224661089	41,33

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Zugschalter mit Abdeckung

Pull switch with cover

Trekschakelaar met afdekking



IP20 | 230 V~ | 10 AX

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	295829001 4008224592529	32,32
stahl- farben	steel	staal	116	1	295847003 4008224661140	33,40
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	295815000 4008224661157	33,40

Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	295813008 4008224671521	32,32
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	1	295832001 4008224669870	33,40
matt grau	matt grey	mat grijs	116	1	295834003 4008224669887	33,40
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	1	295850003 4008224669894	33,40

Abdeckung für 3-Stufen Schalter

Cover plate for 3-step switch

Afdekplaat 3-standen schakelaar



IP20 | 230 V~ | 10 AX

reinweiß	pure white	helder wit	116	5	375429008 4008224661843	9,39
stahl- farben	steel	staal	116	5	375447000 4008224661850	13,16
anthrazit	anthracite	antraciet	116	5	375415007 4008224661867	13,16

Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	5	375413005 4008224671958	9,39
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	116	5	375432008 4008224671965	13,16
matt grau	matt grey	mat grijs	116	5	375434000 4008224671972	13,16
matt schwarz	matt black	mat zwart	116	5	375450000 4008224671989	13,16

Telefonanschlussdose Niederlande

Telephone socket NL

Telefoonstopcontact NL



IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	950729006 4008224592536	9,76

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Leitungsauslassdose

Cable output

Kabel uitvoerdoos



IP20

Unterputz *flush mounted* *inbouw (stucwerk)*

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	3	492229006 4008224592598	18,96
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	3	492247008 4008224661102	28,96
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	3	492215005 4008224661119	28,96

Hotelkartenschalter, beleuchtbar mit
Art.Nr. 324401000

Hotelcard switch, illuminated with
article number 324401000

Hotelkaart schakelaar, verlicht met
artikelnummer 324401000



IP20

Neu	New	Nieuw				
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	1	492329000 4008224658348	57,00
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	1	492347001 4008224658355	62,43
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	1	492315008 4008224658362	62,43
arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	111	1	492313006 4008224671767	57,00
matt arktisweiß	<i>mat arctic white</i>	<i>mat arctic wit</i>	111	1	492332009 4008224670951	62,43
matt grau	<i>mat grey</i>	<i>mat grijs</i>	111	1	492334001 4008224670968	62,43
matt schwarz	<i>mat black</i>	<i>mat zwart</i>	111	1	492350001 4008224670975	62,43

Beschriftungsclip für Abdeckrahmen
(nicht für Glasrahmen geeignet)

Labelling clip for cover frame
(not suitable for glass frames)

Tekstvenster transparant voor afdekramen
(niet geschikt voor glasframes)



Kunststoff	<i>plastic</i>	<i>kunststof</i>				
transpa- rent	<i>transparent</i>	<i>transpa- rant</i>	111	10	491510008 4008224592277	3,01

Beschriftungsbogen, A4

Label sheet for labelling clip, A4

Inlegstroken voor tekstvenster, A4



weiß	<i>white</i>	<i>wit</i>	111	10	491600004 4008224592284	4,01
------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

HK07 Unterputz Schalterprogramm

HK07 flush Mounted Switch Range

HK07 inbouwschakelprogramma


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

WC Notrufset bestehend aus Zugtaster, Signal-
leuchte, Abstelltaster und Netzgerät

*toilet emergency call set consisting of pull switch,
signal light, cancel button and power supply*

*WC noodoproepset bestaande uit trekschakelaar,
signaallamp, annuleerknop en voedingseenheid*



IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	450002016 4008224653152	322,03

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für das
WC Notrufset für einen kontinuierlichen Betrieb
auch bei Stromausfall

*Uninterruptible power supply for the toilet emer-
gency call set for continuous operation even in the
event of a power failure*

*Ononderbroken stroomvoorziening voor de noo-
doproepset voor continu gebruik, zelfs in geval van
stroomuitval*



IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
			116	1	450302015 4008224653169	312,62

Akku Wechselset zum Wechseln der Akkus der
unterbrechungsfreien Stromversorgung für das
WC Notrufset

*Battery change set for changing the batteries of
the uninterruptible power supply for the toilet
emergency call set*

*Batterijwisselset voor het vervangen van de batte-
rijen van de noodvoeding voor de noodoproepset
van het toilet*



IP20

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
			116	1	450402018 4008224653176	178,90

LED-Zimmersignalleuchte als Einzelgerät für das
WC Notrufset

*LED room signal light as a single device for the
toilet emergency call set*

*LED-ruimtesignaallicht als een enkel apparaat
voor de noodoproepset voor het toilet*



IP20

			116	1	450502011 4008224653183	155,69
--	--	--	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Notruf Hupe als Einzelgerät zum Nachrüsten für
das WC Notrufset

*Emergency call horn as a single device for upgrade
the toilet emergency call set*

*Noodoproephoorn als een enkel apparaat voor het
achteraf inbouwen van de noodoproepset voor
het toilet*



IP20

			116	1	450602014 4008224653190	165,11
--	--	--	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Aufputzgehäuse 1-fach zur Aufputzmontage

Surface-mounting housing 1-fold for
flush-mount switch

Opbouwdoos 1-voudig voor montage van
inbouwschakelmateriaal



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	374729006 4008224650212	11,36
stahl- farben	steel	staal	111	10	374747008 4008224650243	15,28
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	374715005 4008224650274	15,28
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	374713003 4008224671583	11,36
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	374732006 4008224670111	15,28
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	374734008 4008224670128	15,28
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	374750008 4008224670135	15,28

Aufputzgehäuse 2-fach zur Aufputzmontage

Surface-mounting housing 2-fold for
flush-mount switch

Opbouwdoos 2-voudig voor montage van
inbouwschakelmateriaal



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	374829009 4008224650229	20,08
stahl- farben	steel	staal	111	5	374847001 4008224650250	25,23
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	374815008 4008224650281	25,23
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	374813006 4008224671590	20,08
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	374832009 4008224670142	25,23
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	374834001 4008224670159	25,23
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	374850001 4008224670166	25,23

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Aufputzgehäuse 3-fach zur Aufputzmontage

Surface-mounting housing 3-fold for
flush-mount switch

Opbouwdoos 3-voudig voor montage van
inbouwschakelmateriaal



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	374929002 4008224650236	31,72
stahl- farben	steel	staal	111	1	374947004 4008224650267	35,83
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	374915001 4008224650298	35,83
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	374913009 4008224671606	31,72
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	1	374932002 4008224670173	35,83
matt grau	matt grey	mat grijs	111	1	374934004 4008224670180	35,83
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	1	374950004 4008224670197	35,83

Hinweis: Alle Aufputzgehäuse sind nicht für Glasrahmen und HK07 Pure geeignet.

Note: All surface-mounting housing are not suitable for glass frames and HK07 Pure.

Opmerking: alle opbouwdozen zijn niet geschikt voor glas afdekraam en HK07 Pure.

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129000 4008224592208	1,97
stahl-farben	steel	staal	111	10	402147002 4008224619417	3,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115009 4008224621915	3,55
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	402113007 4008224667470	1,97
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	402132000 4008224670203	3,55
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	402134002 4008224670210	3,55
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	402150002 4008224670227	3,55

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629005 4008224592215	3,38
stahl-farben	steel	staal	111	10	402647007 4008224619424	5,22
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615004 4008224621922	5,22
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	402613002 4008224667487	3,38
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	402632005 4008224670234	5,22
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	402634007 4008224670241	5,22
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	402650007 4008224670258	5,22

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402729008 4008224592222	5,76
stahl-farben	steel	staal	111	10	402747000 4008224619431	8,02
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402715007 4008224621939	8,02
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	402713005 4008224667494	5,76
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	374832009 4008224670142	8,02
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	374834001 4008224670159	8,02
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	374850001 4008224670166	8,02

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402829001 4008224592239	9,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	402847003 4008224619448	12,5
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402815000 4008224621946	12,5
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	402813008 4008224667500	9,93
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	402832001 4008224670296	12,5
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	402834003 4008224670302	12,5
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	402850003 4008224670319	12,5

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402929004 4008224592567	18,96
stahl-farben	steel	staal	111	1	402947006 4008224619455	21,52
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402915003 4008224621953	21,52
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	402913001 4008224671613	18,96
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	1	402932004 4008224670326	21,52
matt grau	matt grey	mat grijs	111	1	402934006 4008224670333	21,52
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	1	402950006 4008224670340	21,52

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 1-fach mit Schriftfeld

Cover frame 1-fold with labeling

Afdekraam 1-voudig met Tekstvenster

IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129017 4008224646871	5,12
stahl- farben	steel	staal	111	10	402147019 4008224646888	7,17
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115016 4008224646895	7,17



Abdeckrahmen 2-fach mit Schriftfeld

Cover frame 2-fold with labeling

Afdekraam 2-voudig met Tekstvenster

IP20

senkrecht	vertical		verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629029 4008224646901	9,49
stahl- farben	steel	staal	111	10	402647021 4008224646918	13,28
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615028 4008224646925	13,28



Abdeckrahmen 2-fach mit Schriftfeld

Cover frame 2-fold with labeling

Afdekraam 2-voudig met Tekstvenster

IP20

waagrecht	horizontal		horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629201 4008224647113	9,49
stahl- farben	steel	staal	111	10	402647203 4008224647151	13,28
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615200 4008224647199	13,28



Abdeckrahmen 3-fach mit Schriftfeld

Cover frame 3-fold with labeling

Afdekraam 3-voudig met Tekstvenster

IP20

senkrecht	vertical		verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402729039 4008224646956	14,94
stahl- farben	steel	staal	111	5	402747031 4008224646949	20,92
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402715038 4008224646932	20,92



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 3-fach mit Schriftfeld

Cover frame 3-fold with labeling

Afdekraam 3-voudig met Tekstvenster

IP20

waagrecht	horizontal		horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402729307 4008224647120	14,94
stahl- farben	steel	staal	111	5	402747309 4008224647168	20,92
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402715306 4008224647205	20,92



Abdeckrahmen 4-fach mit Schriftfeld

Cover frame 4-fold with labeling

Afdekraam 4-voudig met Tekstvenster

IP20

senkrecht	vertical		verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402829049 4008224646963	21,77
stahl- farben	steel	staal	111	1	402847041 4008224646987	30,48
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402815048 4008224647007	30,48



Abdeckrahmen 4-fach mit Schriftfeld

Cover frame 4-fold with labeling

Afdekraam 4-voudig met Tekstvenster

IP20

waagrecht	horizontal		horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402829403 4008224647137	21,77
stahl- farben	steel	staal	111	1	402847405 4008224647175	30,48
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402815402 4008224647212	30,48



HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, *description*, *beschrijving*

Variante	<i>variant</i>	<i>variant</i>	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	----------------	----------------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 5-fach mit Schriftfeld

Cover frame 5-fold with labeling

Afdekraam 5-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht

vertical

verticaal

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	1	402929059 4008224646970	32,73
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	1	402947051 4008224646994	45,82
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	1	402915058 4008224647014	45,82

Abdeckrahmen 5-fach mit Schriftfeld

Cover frame 5-fold with labeling

Afdekraam 5-voudig met Tekstvenster



IP20

waagrecht

horizontal

horizontaal

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	1	402929509 4008224647144	32,73
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	1	402947501 4008224647182	45,82
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	1	402915508 4008224647229	45,82

Hinweis: Alle Rahmen mit Beschriftungsfeld sind NICHT für das HK07-Feuchtraum IP44 Schalterprogramm geeignet.

Note: All frames with labeling are NOT suitable for the HK07 flush mount IP44 switch program.

Opmerking: alle afdekramen met tekstvenster zijn NIET geschikt voor de HK07 vochtige ruimte IP44 schakelprogramma.

Rein in Design.

Pure in design.

Puur in design.


NEU
NEW / NIEUW



HK07 Pure

HK07 Pure

HK07 Pure



HK07 Pure



Ein Rahmendesign, das durch seine geradlinige Form überzeugt. Der leicht nach hinten laufende Rahmen vermittelt eine moderne Leichtigkeit, die perfekt in jedes aktuelle Wohnambiente passt. Die passenden Einsätze für das Innenmaß 55x55mm finden sie unter HK07.

A frame design that convinces with its straight-line shape. The slightly backward-running frame conveys a modern lightness that fits perfectly into any current living environment. The suitable inserts for the inner dimension 55x55mm can be found under HK07.

Een afdekraam ontwerp dat overtuigt met zijn rechte lijnvorm. Het licht naar achteren lopende afdekraam brengt een moderne lichtheid over die perfect past in elke huidige leefomgeving. De geschikte inzetstukken voor de binnenmaat 55x55mm zijn te vinden onder HK07.

HK 07



HK 07 Pure




Das HK07 Pure Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK07 Pure switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK07 Pure schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen - geheel naar uw wens.




Weiß, ähnlich
RAL 9010
*White, similar
RAL 9010
Wit, soortgelijk
RAL 9010*



Stahlfarben
*Steel
Staal*



Anthrazit
*Anthracit
Antraciet*



Arktisweiß
*Arctic white
Arctic wit*



Matt arktisweiß
*Matt arctic white
mat arctic wit*



Matt grau
*Matt grey
Mat grijs*



Matt schwarz
*Matt black
Mat zwart*

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	406829005 4008224653138	1,97
stahl-farben	steel	staal	111	10	406847007 4008224661768	3,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	406815004 4008224661713	3,55
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	406813002 4008224671637	1,97
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	406832005 4008224670388	3,55
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	406834007 4008224670395	3,55
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	406850007 4008224670401	3,55

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	406929008 4008224653145	3,38
stahl-farben	steel	staal	111	5	406947000 4008224661775	5,22
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	406915007 4008224661720	5,22
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	406913005 4008224671644	3,38
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	406932008 4008224670418	5,22
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	406934000 4008224670425	5,22
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	406950000 4008224670432	5,22

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	407029002 4008224661829	5,76
stahl-farben	steel	staal	111	10	407047004 4008229309481	8,02
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	407015001 4008224661737	8,02
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	407013009 4008224671651	5,76
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	10	407032002 4008224670449	8,02
matt grau	matt grey	mat grijs	111	10	407034004 4008224670456	8,02
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	10	407050004 4008224670463	8,02

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	407129005 4008224662321	9,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	407147007 4008224661799	12,50
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	407115004 4008224647656	12,50
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	407113002 4008224671668	9,93
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	5	407132005 4008224670470	12,50
matt grau	matt grey	mat grijs	111	5	407134007 4008224670487	12,50
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	5	407150007 4008224670494	12,50

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	407229008 4008224661812	18,96
stahl-farben	steel	staal	111	1	407247000 4008224661805	21,52
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	407215007 4008224661751	21,52
Neu	New	Nieuw				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	407213005 4008224671675	18,96
matt arktisweiß	matt arctic white	mat arctic wit	111	1	407232008 4008224670500	21,52
matt grau	matt grey	mat grijs	111	1	407234000 4008224670517	21,52
matt schwarz	matt black	mat zwart	111	1	407250000 4008224670524	21,52

Hinweis: Alle Rahmen sind auch für das HK07-Feuchtraum IP44 Schalterprogramm geeignet.

Note: All frames are also suitable for the HK07 flush mount IP44 switch program.

Opmerking: alle afdekramen zijn ook geschikt voor de HK07 vochtige ruimte IP44 schakelprogramma.

Elegant im Design.

Elegant in design.

Elegant in design.



HK07 Echtglas

HK07 real glass

HK07 echt glas



HK07-Glas-Abdeckrahmen

HK07-Glass-cover frame

HK07-Afdekraam glas

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Glas-Abdeckrahmen 1-fach

Glass-cover frame 1-fold

Afdekraam glas, 1-voudig



IP20

weiß	white	wit	111	1	405302008 4008224615914	33,43
schwarz	black	zwart	111	1	405305001 4008224616058	33,43
mint	mint	mint	111	1	405308004 4008224592246	26,75

Glas-Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 2-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20

weiß	white	wit	111	1	405402001 4008224616010	54,63
schwarz	black	zwart	111	1	405405004 4008224616065	54,63
mint	mint	mint	111	1	405408007 4008224592253	43,46

Glas-Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 3-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20

weiß	white	wit	111	1	405502004 4008224616027	92,54
schwarz	black	zwart	111	1	405505007 4008224616072	92,54
mint	mint	mint	111	1	405508000 4008224592260	74,69

Glas-Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 4-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20

weiß	white	wit	111	1	406602008 4008224618212	132,70
schwarz	black	zwart	111	1	406605001 4008224618236	132,70
mint	mint	mint	111	1	406608004 4008224660815	126,99

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Glas-Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20

weiß	white	wit	111	1	406702001 4008224618229	166,13
schwarz	black	zwart	111	1	406705004 4008224618243	166,13
mint	mint	mint	111	1	406708007 4008224660822	158,98

Hinweis: Alle Rahmen sind auch für das HK07-Feuchtraum IP44 Schalterprogramm geeignet.


Note: All frames are also suitable for the HK07 flush mount IP44 switch program.

Opmerking: alle frames zijn ook geschikt voor de HK07 vochtige ruimte IP44 schakelbereik.

Schön dicht.

Nice sealed.

Mooi dicht.



HK07-Unterputz Feuchtraum IP44

HK07 flush mount IP44

HK07 inbouw vochtige ruimte IP44

HK07 Feuchtraum

Das Schalterprogramm HK07 Unterputz-Feuchtraum ist die elegante Lösung von Kopp für die Unterputzmontage in Feuchträumen, Werkstatt und auf Terrassen. Mit Hilfe des zusätzlichen Dichtrings mit dem der Sockel geschützt wird und der speziellen Federplatte für die Schaltermontage lässt sich dieses Programm problemlos im Feuchtraumbereich und im geschützten Außenbereich einsetzen. Somit können Sie auch für diese Anwendung auf die hohe Qualität der Unterputzschalter zurück greifen.

The flush-mounted wet room switch program HK07 is Kopp's solution for flush mounting in wet rooms. This program can be easily used in wet rooms due to the additional seal ring, which protects the base, and the special spring plate for switch mounting. As a result, you can take advantage of the high quality of the flush-mounted switches for this application as well.

Het inbouw schakelprogramma HK07 voor vochtige ruimte is de oplossing van Kopp voor de inbouwmontage in vochtige ruimtes. Met behulp van de extra afdichtingsring wordt de sokkel beschermd en door de speciale veerplaat voor de montage van de schakelaar laat dit programma zich probleemloos in vochtige ruimte toepassen. Dit betekent dat u ook kunt vertrouwen op de hoge kwaliteit van de inbouwschakelaars voor deze toepassing.

Die Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag



Spritzwasserschutz IP44

IP44 splash water protection

Spatwaterdicht IP44



Anschlussklemmen sind in Stecktechnik ausgeführt und geeignet für Leiter bis 2,5 mm²

Terminals are designed in plug-in technology and suitable for conductors up to 2.5 mm²

Aansluitklemmen zijn met plug-in techniek uitgevoerd en geschikt voor aders tot 2,5 mm²



In den Farben reinweiß, stahlfarben und anthrazit erhältlich

Available in pure white, steel and anthracit

Verkrijgbaar in helder wit, staal en antraciet



Die Sockel zu diesem Programm finden Sie auf der Seite 12

The sockets for this program can be found on the page 12

De sokkel voor deze serie kun je vinden op pagina 12

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad without lens, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493529006 4008224647410	7,39
stahl-farben	steel	staal	114	5	493547008 4008224647502	8,07
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493515005 4008224647625	8,07

Flächenwippe mit Linse, klar, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens, transparent, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel met lens, transparant, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493573005 4008224647427	8,29
stahl-farben	steel	staal	114	5	493583002 4008224647519	9,17
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493593009 4008224647632	9,17

Flächenwippe mit Linse, rot, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens, red, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel met lens, rood, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493572004 4008224647434	8,29
stahl-farben	steel	staal	114	5	493582001 4008224647526	9,17
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493592008 4008224647649	9,17

Flächendoppelwippe, mit Federplatte und Dichtungsring

Double Rocker pad, with spring plate and seal ring

Bedieningswip dubbel, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493629009 4008224647496	11,28
stahl-farben	steel	staal	114	5	493647001 4008224647533	14,16
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493615008 4008224647656	14,16

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe 2-polig ohne Linse, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad 2-pol without lens, with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel 2-polig, met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493729002 4008224647441	9,17
stahl-farben	steel	staal	114	5	493747004 4008224647540	9,95
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493715001 4008224647618	9,95

Flächenwippe 2-polig mit Linse, rot, mit Aufdruck „Heizungshauptschalter“, mit Federplatte und Dichtungsring
Rocker pad 2-pol with lens, red, with printing "Heizungshauptschalter", with spring plate and seal ring

Bedieningswip enkel 2-polig met lens, rood, met opdruk "Heizungshauptschalter", met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493829005 4008224647458	9,74
stahl-farben	steel	staal	114	5	493847007 4008224647557	10,86
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493815004 4008224647663	10,86

Flächenwippe mit Linse klar und Symbol „Licht“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens transparent and symbol "Light", with spring plate and seal ring

Bedieningswip wip met lens transparant en symbool "licht", met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493942005 4008224647465	9,74
stahl-farben	steel	staal	114	5	493943006 4008224647564	10,86
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493946009 4008224647670	10,86

Flächenwippe mit Linse klar und Symbol „Glocke“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens transparent and symbol "Bell", with spring plate and seal ring

Bedieningswip wip met lens transparant en symbool "klok", met veerplaat en afdichtingsring



IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493952002 4008224647472	9,74
stahl-farben	steel	staal	114	5	493953003 4008224647571	10,86
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493956006 4008224647601	10,86

HK 07-Feuchtraum IP44

HK 07 flush mount IP44

HK 07 vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Linse klar und Symbol „Schlüssel“, mit Federplatte und Dichtungsring

Rocker pad with lens transparent and symbol "Key", with spring plate and seal ring

Bedieningswip wip met lens transparant en symbool "sleutel", met veerplaat en afdichtingsring

IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	493962009 4008224647489	9,74
stahl-farben	steel	staal	114	5	493963000 4008224647588	10,86
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	493966003 4008224647595	10,86



Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter

IP44

reinweiß	pure white	helder wit	114	5	954029009 4008224639811	15,71
stahl-farben	steel	staal	114	5	954047001 4008224647298	19,10
anthrazit	anthracite	antraciet	114	5	954015008 4008224647304	19,10



Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar

Earthed socket outlet with hinged lid, shutter and safety lock

Stopcontact geaard met klapdeksel en shutter, afsluitbaar

16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	954629007 4008224658317	54,95
stahl-farben	steel	staal	111	1	954647009 4008224658331	58,87
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	954615006 4008224658324	58,87



Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129000 4008224592208	1,97
stahl-farben	steel	staal	111	10	402147002 4008224619417	3,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115009 4008224621915	3,55

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629005 4008224592215	3,38
stahl-farben	steel	staal	111	10	402647007 4008224619424	5,22
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615004 4008224621922	5,22

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402729008 4008224592222	5,76
stahl-farben	steel	staal	111	10	402747000 4008224619431	8,02
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402715007 4008224621939	8,02

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402829001 4008224592239	9,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	402847003 4008224619448	12,50
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402815000 4008224621946	12,50

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402929004 4008224592567	18,96
stahl-farben	steel	staal	111	1	402947006 4008224619455	21,52
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402915003 4008224621953	21,52