

Design trifft Feuchtraum.

Design meets humid area.

Speciaal ontworpen voor vochtige ruimtes.



proAQA



proAQA

Die Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag



Markantes Erscheinungsbild und zeitgemäße Farbgebung

Distinctive appearance and modern colors

Opvallende verschijning in hedendaagse kleuren



Optimierte Produktauswahl für eine Vielzahl von Anwendungen

Optimized selection of products for a variety of applications

Geoptimaliseerde productkeuze voor diverse toepassingen



Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis

Fine value for money

Eerste klas prijs/kwaliteit verhouding



Hohe Materialqualität durch hochwertige, thermoplastische Kunststoffe

High material quality with high-quality thermoplastics

Hoge kwaliteit van het materiaal door gebruik van hoogwaardige thermoplasten



Herausnehmbare Schalter- und Steckdosensockel mit schraubenloser Anschlusstechnik

Removable switch and outlet socket with screwless terminals

Herbruikbare schakelaar en stopcontactsocket met schroefloze aansluittechniek



Großer Verdrahtungsraum

Large Wiring space

Veel aansluitruimte




Grau
Grey
Grijs



Schwarz
Black
Zwart

NEU
NEW/NIEUW



ProAQA gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

ProAQA is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

ProAQA is leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen – geheel naar uw wens.

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Universalschalter (Aus-/Wechsel)

Universal switch (off and change-over)

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung		without illumination		zonder verlichting		
grau	grey	grijs	114	10	540656002	7,12
					4008224586504	
schwarz	black	zwart	114	10	540605006	7,48
					4008224658812	

Ausschalter, 2-polig

Off switch, 2-pole

Schakelaar, 2-polig



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe		<i>illumination with glow lamp</i>		<i>verlichting met glimlamp</i>		
grau	<i>grey</i>	<i>grijs</i>	114	5	540256000	17,84
					4008224586511	
schwarz	<i>black</i>	<i>zwart</i>	114	5	540205004	18,73
					4008224658829	

Kreuzschalter

Cross switch

Kruisschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung		without illumination		zonder verlichting		
grau	grey	grijs	114	5	540756005	13,36
					4008224586528	
schwarz	black	zwart	114	5	540705009	14,03
					4008224658836	

Taster (Wechsler)

Pushbutton switch (change-over)

Drukschakelaar (wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung		without illumination		zonder verlichting		
grau	grey	grijs	114	5	540356003	8,02
					4008224586535	
schwarz	black	zwart	114	5	540305007	8,42
					4008224658843	

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Taster beleuchtet (Wechsler)

Pushbutton switch illuminated (change-over)

Drukschakelaar verlicht (wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 A

Beleuchtung mit Glimmlampe		<i>illumination with glow lamp</i>		<i>verlichting met glimlamp</i>		
grau	<i>grey</i>	<i>grijs</i>	114	5	540396001	13,93
					4008224586542	
schwarz	<i>black</i>	<i>zwart</i>	114	5	540397002	14,63
					4008224658850	

Kontroll-Wechselschalter

Control change-over switch

Controlewisselschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe		illumination with glow lamp		verlichting met glimlamp		
grau	grey	grijs	114	5	541656003	15,04
					4008224586559	
schwarz	black	zwart	114	5	541605007	15,79
					4008224658867	

Serienschalter

Series switch

Serienschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung		without illumination		zonder verlichting		
grau	grey	grijs	114	5	540556009	10,69
					4008224586566	
schwarz	black	zwart	114	5	540505003	11,22
					4008224658874	

Heizungshauptschalter

Heating main switch

Hoofdschakelaar voor verwarming



IP44 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe		illumination with glow lamp		verlichting met glimlamp		
grau	grey	grijs	114	5	541356004	17,84
					4008224586573	
schwarz	black	zwart	114	5	541305008	18,73
					4008224658881	

proAQA Aufputz Feuchtraum IP44

proAQA surface mounted IP44

proAQA opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact geaard met klapdeksel



IP44 16 A 250 V~						
grau	grey	grijs	114	10	947456005 4008224586474	5,78
schwarz	black	zwart	114	10	947405009 4008224658898	6,07

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Double earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel



IP44 16 A 250 V~						
senkrecht		vertical	verticaal			
grau	grey	grijs	114	5	947556008 4008224586481	11,70
schwarz	black	zwart	114	5	947505002 4008224658904	12,29

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Double earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel



IP44 16 A 250 V~						
waagrecht		horizontal	horizontaal			
grau	grey	grijs	114	5	950656001 4008224586498	11,70
schwarz	black	zwart	114	5	950605005 4008224658911	12,29

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



IP44 16 A 250 V~						
senkrecht		vertical	verticaal			
grau	grey	grijs	114	5	947555007 4008224589420	16,37
schwarz	black	zwart	114	5	947506003 4008224658928	17,19

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



IP44 16 A 250 V~						
waagrecht		horizontal	horizontaal			
grau	grey	grijs	114	5	950655000 4008224589413	16,37
schwarz	black	zwart	114	5	950606006 4008224658935	17,19

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Universal switch (off and change over)-socket outlet combination

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)-stopcontact combinatie



IP44 250 V~ 16 A 10 A 10 AX SBL (z.B. LED) 100W						
senkrecht		vertical	verticaal			
grau	grey	grijs	114	5	139356003 4008224586580	12,25
schwarz	black	zwart	114	5	139305007 4008224658942	12,86

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Universal switch (off and change over)-socket outlet combination

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)-stopcontact combinatie



IP44 250 V~ 16 A 10 A 10 AX SBL (z.B. LED) 100W						
waagrecht		horizontal	horizontaal			
grau	grey	grijs	114	5	139456006 4008224586597	12,25
schwarz	black	zwart	114	5	139405000 4008224658959	12,86

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose mit
Klappeckel
*Earthed socket outlet with central earth contact
hinged lid*

Stopcontact penaaarde met klapdeksel



IP44 16 A 250 V~						
schwarz	black	zwart	114	10	954705002 4008224658973	6,30

2-fach Mitten-Schutzkontakt-Steckdose
mit Klappeckel
*Double earthed socket outlet with central earth
contact hinged lid*

*Stopcontact tweevoudig penaaarde met
klapdeksel*



IP44 16 A 250 V~						
senkrecht	vertical		verticaal			
schwarz	black	zwart	114	5	954805005 4008224658980	12,75

2-fach Mitten-Schutzkontakt-Steckdose
mit Klappeckel
*Double earthed socket outlet with central earth
contact hinged lid*

*Stopcontact tweevoudig penaaarde met
klapdeksel*



IP44 16 A 250 V~						
waagrecht	horizontal		horizontaal			
schwarz	black	zwart	114	5	954905008 4008224658997	12,75

Aus-/Wechselschalter Mitten-Schutzkontakt-
Steckdosenkombination

*Universal switch (off and change over)-socket
outlet combination with central earth contact*

*Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)-
stopcontact penaaarde combinatie*



IP44 250 V~ 16 A 10 A 10 AX SBL (z.B. LED) 100W						
senkrecht	vertical		verticaal			
schwarz	black	zwart	114	5	139505003 4008224659000	12,55

Aus-/Wechselschalter Mitten-Schutzkontakt-
Steckdosenkombination

*Universal switch (off and change over)-socket
outlet combination with central earth contact*

*Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)-
stopcontact penaaarde combinatie*



IP44 250 V~ 16 A 10 A 10 AX SBL (z.B. LED) 100W						
waagrecht	horizontal		horizontaal			
schwarz	black	zwart	114	5	139605006 4008224659017	12,55

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€

Verbindungsstück für Kombinationen, zum
individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus
witterungs-, UV- und ozonbeständigem Material,
2 Stück im Beutel

*Connector for combinations, for individual
arrangement of various devices, from weather-,
UV- and ozone-resistant Material, 2 pcs.*

*Connector voor combinaties, voor individuele
opstelling van verschillende apparaten, van
weers-, UV- en ozonbestendig Materiaal, 2 stuks*



grau	grey	grijs	115	10	320304044 4008224224741	3,10
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------